

# AVALIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO - TESTE DE SHERIDAN - 1-12 MESES

NOME: \_\_\_\_\_ D. NASC.: \_\_\_\_\_ IDADE: \_\_\_\_\_ PROC. Nº \_\_\_\_\_

COMPORTAMENTO E ADAPTAÇÃO SOCIAL	AUDIÇÃO E LINGUAGEM	VISÃO E MOTRICIDADE	POSTURA E MOTRICIDADE				
			4 - 6 SEM.	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— Dec. Vent. levanta a cabeça.</li> <li>— Dec. dorsal postura ass. sup. do lado da face em ext.</li> <li>— Tracção pelas mãos à cabeça cai.</li> <li>— Sentado dorso em arco e mãos fechadas.</li> <li>— Suspensão vert. cabeça ereta membros semi flecti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Dec. Vent. apoio nos antebraços.</li> <li>— Dec. dorsal postura sim. Membros c/ mov. ritmados.</li> <li>— Tracção pelas mãos, cabeça ereta coluna dorsal direita.</li> <li>— De pé flecte os joelhos não faz apoio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Dec. Vent. apoia-se nas mãos.</li> <li>— Dec. dorsal - levanta a cabeça M. inf. na vertical de dos flectidos.</li> <li>— Tracção pelas mãos faz força para se sentar.</li> <li>— Mantém-se sentado sem apoio.</li> <li>— De pé faz apoio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Senta-se só e fica 10 a 15 m.</li> <li>— Põe-se de pé com apoio mas não consegue baixar-se</li> <li>— Gatinha.</li> <li>— Põe-se de pé e bairra-se, apoio de duas ou uma mão.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— Segue uma bola pendente a 20-25 cm 1/4 de circ. (do lado até à linha média)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Mãos abertas junta-as na linha média e brinca com elas.</li> <li>— Segura brevemente a roca e move-a em dir. à face.</li> <li>— Segue uma bola pendente 1/2 circ. e horizontal.</li> <li>— Convergência.</li> <li>— Pestanejo de defesa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Tem preensão palmar.</li> <li>— Leva os objectos à boca.</li> <li>— Transfere objectos.</li> <li>— Se o objecto cai esquece-o imediatamente.</li> <li>— Boa convergência (estrabismo anormal).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Tem preensão e manipulação.</li> <li>— Leva tudo à boca.</li> <li>— Aponta com o indicador.</li> <li>— Atira os objectos ao chão deliberadamente.</li> <li>— Procura o objecto que caiu ao chão.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Explora com energia os objectos e atira-os sistematicamente ao chão.</li> <li>— Procura um objecto escondido.</li> <li>— Interesse visual para percurso e longe.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— Pára e pode voltar os olhos ao som de uma sinete, roca ou voz a 15 cm do ouvido.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Atende e volta-se geralmente aos sons.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Segue os sons a 45 cm do ouvido.</li> <li>— Vocaliza sons monossílabos e dissílabos.</li> <li>— Dá gargalhadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Atenção rápida para os sons perto e longe.</li> <li>— Localização de sons suaves a 90 cm acima ou abaixo do nível do ouvido.</li> <li>— Repete várias silabas ou sons do adulto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Resposta rápida aos sons suaves mas habituando-se depressa.</li> <li>— Dá pelo nome e volta-se.</li> <li>— Jargon.</li> <li>— Compreende ordens simples "dá, cá e adeus".</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fixa a face da mãe quando o alimenta.</li> <li>— Sorriso presente às 6 sem.</li> <li>— Chora quando desconfortável e responde com sons guturais em situações de prazer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Sorri.</li> <li>— Boa resposta social à aproximação de uma face familiar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Muito activo, atento e curioso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Leva uma bolacha à boca.</li> <li>— Mastiga.</li> <li>— Distingue os familiares dos estranhos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Bebe pelo copo com ajuda.</li> <li>— Segura a colher mas não a usa.</li> <li>— Colabora no vestir levantando os braços.</li> <li>— Muito dependente do adulto.</li> <li>— Demonstra afecto.</li> </ul>

## SINAIS DE ALARME

1 MÊS	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausência de tentativa de controlo da cabeça, na posição sentado</li> <li>Hiper e hipotonicidade na posição de pé</li> <li>Nunca segue a face humana</li> <li>Não vira olhos e cabeça para o som (voz humana)</li> <li>Não se mantém em situação de alerta, nem por breves períodos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não fixa nem segue objectos</li> <li>Não sorri</li> <li>Não há qualquer controlo da cabeça</li> <li>Mãos sempre fechadas</li> <li>Membros rígidos em repouso.</li> <li>Sobressalto ao menor ruído</li> <li>Chora e grita quando se toca</li> <li>Pobreza de movimentos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausência de controlo da cabeça</li> <li>Membros inferiores rígidos e passagem direcção à posição de pé quando se tenta sentar</li> <li>Não olha nem pega qualquer objecto</li> <li>Assimetrias</li> <li>Não reage aos sons</li> <li>Não vocaliza</li> <li>Desinteresse pelo ambiente</li> <li>Irritabilidade</li> <li>Estrabismo constante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não se senta</li> <li>Permanece sentado e imóvel sem procurar mudar de posição</li> <li>Assimetrias</li> <li>Sem preensão palmar, não leva objectos à boca</li> <li>Não reage aos sons</li> <li>Vocaliza monotonamente ou perde a vocalização</li> <li>Apático sem relacionação com familiares</li> <li>Engasga-se com facilidade</li> <li>Estrabismo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não aguenta o peso nas pernas.</li> <li>Permanece imóvel; não procura mudar de posição</li> <li>Assimetrias</li> <li>Não pega nos brinquedos ou fá-lo só com uma mão</li> <li>Não responde à voz</li> <li>Não brinca nem estabelece contacto</li> <li>Não mastiga</li> </ul>

— JARDIM DE INFÂNCIA

— APOIOS

— PLANO DE ACÇÃO

AVALIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO - TESTE DE SHERIDAN - 18 M - 5 ANOS

NOME:

D. NASSC.:

IDADE:

PROC. Nº

18 MESES		2 ANOS	3	2½	4 ANOS	5 ANOS
POSTURA E MOTRICIDADE	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Anda bem.</li> <li>—Apanha brinquedos do chão.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Corre.</li> <li>—Sobe e desce com os 2 pés no mesmo degrau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Equilibra-se num pé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—momentâneo</li> <li>—Sobe escadas alternadamente. Desce com os 2 pés no mesmo degrau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Fica num pé sem apoio 3 - 5 seg.</li> <li>—Sobe e desce as escadas alternadamente.</li> <li>—Sai da num pé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Fica num pé 3 - 5 seg. com os braços dobrados sobre o torax.</li> <li>—Sai alternadamente num pé.</li> </ul>
VISÃO E MOTRICIDADE	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Constrói torre de 3 cubos.</li> <li>—Faz rabiscos mostrando preferência por uma mão.</li> <li>—Olha um livro de bonecos e volta várias páginas de cada vez.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Constrói torre de 6 cubos.</li> <li>—Imita rabisco circular.</li> <li>—Gosta de ver livros.</li> <li>—Vira uma página de cada vez.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Constrói torre de 9 cubos.</li> <li>—Imita (3A) e copia (3A/2) a ponte de 3 cubos - Copia o círculo - Imita a cruz.</li> <li>—Combina 2 cores gerais (Confunde o vermelho e amarelo).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Constrói escada de 6 cubo.</li> <li>—Copia a cruz.</li> <li>—Combina e nomeia 4 cores básicas.</li> <li>—Conta 5 deuses de uma mít.</li> <li>—Nomeia 4 cores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Constrói 4 degraus com 10 cubos.</li> <li>—Copia o quadrado e o triângulo (5A).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Fica num pé completo, a idade, morada e habitualmente à data do nascimento</li> <li>—Vocabulário fluente e articulação geralmente correcta - Pode haver confusão em alguns sons.</li> </ul>
AUDIÇÃO E FONADAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Usa 6 a 26 palavras reconhecíveis e comprehende muito mais.</li> <li>—Mostra em si ou num boneco os olhos, o cabelo, o nariz e os sapatos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Diz o primeiro nome.</li> <li>—Fala sozinho enquanto joga - Junta duas ou mais frases construindo frases curtas.</li> <li>—Linguagem incompreensível mesmo pelos familiares.</li> <li>—Nomeia objectos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Diz o nome completo e o sexo.</li> <li>—Vocabulário extenso mas pouco compreensível por estranhos.</li> <li>—Defeitos de articulação e inmaturodade na linguagem.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Sabe o nome completo, a idade, morada e habitualmente à data do nascimento</li> <li>—Linguagem compreensível</li> <li>—Apenas algumas substituições infantis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Sabe o nome completo, a idade, morada e habitualmente à data do nascimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Veste-se só.</li> <li>—Lava as mãos e a cara e limpa-se só.</li> <li>—Escolhe os amigos.</li> <li>—Compreende as regras de jogos.</li> </ul>
COMPORTAMENTO E INTELLIGÊNCIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Bebe por um copo sem encharcar muito levantando-o com ambas as mãos.</li> <li>—Segura a colher e leva alimentos à boca.</li> <li>—Não gosta que lhe peguem.</li> <li>—Exige muita atenção.</li> <li>—Indica necessidade de ir ao toilette - Começa a copiar actividades domésticas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Põe o chapéu e os sapatos.</li> <li>—Usa bem a colher.</li> <li>—Bebe por um copo e coloca-o no lugar sem chorar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Pode despir-se e despir-se só com exceção de abotoar artas e dar laços.</li> <li>—Vai sozinho ao toilette.</li> <li>—Come com colher e garfo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Gosta de brincar com crianças da sua idade.</li> <li>—Sabe esperar pela sua vez.</li> </ul>		